

SIBREAD

Kráječe SIBREAD jsou určeny pro krájení chleba, vek, toustů a dalšího druhu pečiva z bílé mouky nebo do 40% podílu žita. Vyrábí se ve verzi se stupněm automatizace manuálním, poloautomatickým nebo automatickým pro kontinuální provoz, ve stolní verzi s nakloněnou rovinou s podstavcem nebo bez, případně v kompaktní vysoké skříni s kolečkama a horizontální rovinou. Krájení je tvořeno dvojitým rámem nožů s alternativním axiálním pohybem. Pod kráječem je umístěna praktická zásuvka na drošky.

MANUÁL

Ekonomická verze pro menší provozy. Přítlak je řešen pomocí páky.

AUTOMAT

Možnost nastavení jednotlivého nebo kontinuálního krájení, rychlosti a přítlaku. Obsahuje bezpečnostní fotobuňku a kryt.



S4-S5

S4B-S5B

S4V-S5V



S4AV-S5AV



S4AB-S5AB



S4A-S5A

Kráječe

SIBREAD

SAMOOSLUŽNÝ

Model SS4B je určen pro samoobslužný provoz v prodejních. Je plně automatický s bezpečnostními kryty.



SS4B



KONTINUÁLNÍ

Model URANUS je určen pro kontinuální krájení chleba v jedné horizontální úrovni. Chleba je dopravován vstupním pásem a přítlačným válcem do krájecího prostoru. Rychlost 0,6-2,5 m/min.



URANUS





Kráječe



video

SIBREAD Technické informace

Volitelné příslušenství:

- Teflonování.
- Náhradní nože.
- Lubrikační sada na olejování.
- Zařízení pro nafukování sáčků.
- Napájení 230V/1PH/50Hz.



Nafukovač sáčků

Model	Stupeň automatizace	Specifikace	Max. šířka řezaného produktu (mm)	Max. výška řezaného produktu (mm)	Volitelná mezera mezi noži (mm)	Výkon (kW)	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)
S4	manuál	stolní	420	180	7-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	110-116	650x600x750
S5	manuál	stolní	520	180	8-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	111-132	750x600x750
S4B	manuál	s podstavcem	420	180	7-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	138-142	650x600x1400
S5B	manuál	s podstavcem	520	180	8-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	141-161	750x600x1400
S4V	manuál	vysoká skříň	420	180	7-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	140-148	650x750x1220
S5V	manuál	vysoká skříň	520	180	8-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	147-167	750x750x1220
S4A	automat	stolní	420	180	7-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	110-116	560x600x600
S5A	automat	stolní	520	180	8-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	111-132	660x600x600
S4AB	automat	s podstavcem	420	180	7-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	138-142	560x600x1250
S5AB	automat	s podstavcem	520	180	8-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	141-161	660x600x1250
S4AV	automat	vysoká skříň	420	180	7-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	140-148	560x750x1220
S5AV	automat	vysoká skříň	520	180	8-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	147-167	660x750x1220
SS4B	samoobslužný	s podstavcem	420	170	7-9-10-11-12-13-14-15-16-18	0,75	146	850x600x1350
URANUS	kontinuální	vysoká skříň	520	180	9-10-11-12-14-15-16-18-20	0,75	350	820x210x1480