

Děličky těsta

NEW DELL SD

Objemová dělička s vakuovým systémem pomocí pístu je vhodná pro dělení měkkých a středně měkkých těst obsahujících minimálně 55% podílu vody. Těsto prochází přírodním procesem bez stresu a zahřátí. Stroje jsou dostupné v několika různých modelech lišících se jeden od druhého v průměru válce. To nabízí možnosti volby váhy dle vlastní produkce. Varianty v rychlosti produkce a váhy jsou zajištěny elektronickým řízením.



video

Produkce

- 960 až 3240 klonků za hodinu pro jednopístový model
- 1920 až 6480 klonků za hodinu pro dvoupístový model

Parametry

- Násypka z nerezové oceli, standardně na 30 kg, vybavená bezpečnostním zařízením.
- Opláštění z lakované oceli.
- Dopravní pás je výškově nastavitelný a dostupný ve dvou různých délkách pro snadné doplnění vykulovačem nebo vyvalovačem na bagety.
- Mazání stroje je zaručeno olejovým recirkulačním systémem, filtrem a plovoucím zařízením.
- Obsahuje počítač klonků s automatickým zastavením při spotřebování těsta.
- Všechny modely jsou vybaveny kolečky pro snadné přemístění stroje.
- Napájení 400V/3fáze/50-60 Hz.
- Hmotnost: 520 kg.
- Výkon primárního motoru: 2,2 kW.
- Výkon sekundárního motoru: 0,25 kW.




Volitelné příslušenství

- Násypka: 80/120/200 Kg.
- Teflonový povlak násypky.
- Vykulovač, vyvalovací systém pro bagety s nezávislou rychlostí dopravního pásu, svinovací pás,
- Nerezové opláštění.
- Prosévač mouky s regulací propouštění (moučení).
- Dálkové ovládání Start/Stop.
- Napájení 230V/3 fáze nebo 230V/1 fáze.
- Volitelná strana pro umístění ovladačů.



Děličky těsta




NEW DELL SD






Model	Průměr pístu (mm)	Hmotnost klonku (g)		Hodinová produkce	
		min.	max.	min.	max.
SD60/2	2x 60	20	220	1920	6480
SD80/2	2x 80	30	370		
SD80	80			50	700
SD100	100	70	850		
SD120	120	90	1000		
SD130	130	130	1200		
SD140	140	170	1400		

Děličky těsta




SD



SDF




SDT



Děličky těsta

NEW DELL SD - tlaková násypka



Jako volitelné příslušenství k děličkám New Dell SD byla vyvinuta tlaková násypka, která stlačuje těsto do děličky pod tlakem 0,3 - 0,5 barů čímž zvyšuje přesnost dělení ať už na začátku nebo konci dělení, u tuhého (min. 45% vody) i volného těsta.

- zvládne dělit jakékoliv těsto s vysokou přesností,
- minimální údržba a čištění,
- nutné napojení na kompresor,
- automatické otevření a uzavření poklopu násypky.

